

In conformità al Regolamento 305/2011/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione.

Brettsperrholz (BSP) – elementi con strati di tavole incrociate da impiegare per uso strutturale in edifici

Fabbricato in conformità alla specifica di prodotti delineati nell'appendice attuale da o per

Ditta

ARTUSO LEGNAMI S.R.L

Via Edificio 19/2

IT-31030 Caselle di Altivole (TV)

è fabbricato nello/negli stabilimento(i) di produzione

IT-31030 Caselle di Altivole (TV)

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell' ETA

ETA – 10/0339 del 27.04.2015

stanno applicati per le prestazioni citati in questo certificati conforme al sistema 1 e che il prodotto di costruzione compia tutti gli ordini prescritti per queste prestazioni.

Numero del certificato: 1359-CPR-0673

Data di primo rilascio: 18.02.2016

Data di rilascio: 18.02.2016

Questo certificato ha validità sino a che l'ETA rimane valido e le condizioni di produzione nello stabilimento o il controllo di produzione in fabbrica non subiscano modifiche significative o fino a quando il certificato non venga sospeso o ritirato dal centro di certificazione.

La validità del certificato deve stata verificata al di sotto www.holzforchung.at.



DI Bernhard Kraus
Autorizzato alla firma


Dr. Manfred Brandstätter
Direttore dell' ufficio di
certificazione

Allegato al Certificato 1359-CPR-0673

Data di rilascio: 18.02.2016

Ambito di validità della certificazione per i seguenti gruppi di prodotti:

Brettsperrholz (BSP)

elementi con strati di tavole incrociate da impiegare per uso strutturale in edifici

Struttura:	3 a 9 strati, con tavole lamellari incollate ed incrociate a 90° fra loro
Spessore dell'elemento:	60 - 300 mm
Dimensioni dell'elemento (larghezza x lunghezza):	max. 3,0 x 10,0 m
Classi di servizio:	1, 2
Specie legnosa:	PCAB – Abete rosso / ABAL – Abete bianco
Colla:	Tipo I: PUR secondo 15425